

## Распространение ограничений жизнедеятельности среди населения

(в процентах к итогу)

	Все население	В том числе по степени ограничений жизнедеятельности			
		нетрудно	немного трудно	очень трудно	совсем не может
Дети в возрасте 2 – 17 лет					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	97,9	2,0	0,1	0,0
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	99,6	0,3	0,1	0,0
с передвижением	100	99,2	0,5	0,1	0,2
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	98,6	0,9	0,4	0,1
с выражением и формулировкой мыслей	100	98,5	0,9	0,3	0,3
с пониманием других людей	100	99,2	0,5	0,2	0,1
с уходом за собой	100	99,0	0,6	0,2	0,2
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	96,2	3,0	0,7	0,1
Население в возрасте 18 лет и старше					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	91,9	6,4	1,5	0,2
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	94,0	4,9	1,0	0,1
с передвижением	100	87,5	7,1	3,9	1,5
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	92,2	6,4	1,1	0,3
с выражением и формулировкой мыслей	100	95,5	3,5	0,7	0,3
с пониманием других людей	100	96,9	2,5	0,5	0,1
с уходом за собой	100	91,7	5,8	1,7	0,8
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	83,4	9,9	6,1	0,6

<sup>1)</sup> Заболевания органов дыхания, эндокринной, сердечно-сосудистой системы и другие.

**Распространение ограничений жизнедеятельности среди населения  
Брестской области**  
(в процентах к итогу)

	Все население	В том числе по степени ограничений жизнедеятельности			
		нетрудно	немного трудно	очень трудно	совсем не может
<b>Дети в возрасте 2 – 17 лет</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	97,1	2,8	0,1	0,0
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	99,8	0,1	0,1	0,0
с передвижением	100	99,4	0,3	0,1	0,2
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	98,5	1,2	0,2	0,1
с выражением и формулировкой мыслей	100	98,5	0,8	0,3	0,4
с пониманием других людей	100	99,5	0,3	0,1	0,1
с уходом за собой	100	99,2	0,5	0,1	0,2
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	98,0	1,8	0,1	0,1
<b>Население в возрасте 18 лет и старше</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	91,5	6,5	1,9	0,1
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	94,1	4,7	1,1	0,1
с передвижением	100	88,4	6,1	3,6	1,9
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	92,1	5,9	1,4	0,6
с выражением и формулировкой мыслей	100	94,4	4,0	1,0	0,6
с пониманием других людей	100	96,5	2,3	0,9	0,3
с уходом за собой	100	91,9	5,6	1,6	0,9
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	88,7	5,5	5,0	0,8

<sup>1)</sup> Заболевания органов дыхания, эндокринной, сердечно-сосудистой системы и другие.

**Распространение ограничений жизнедеятельности среди населения  
Витебской области**  
(в процентах к итогу)

	Все население	В том числе по степени ограничений жизнедеятельности			
		нетрудно	немного трудно	очень трудно	совсем не может
Дети в возрасте 2 – 17 лет					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	99,6	0,2	0,2	0,0
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	99,7	0,2	0,1	0,0
с передвижением	100	99,0	0,8	0,0	0,2
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	99,4	0,4	0,2	0,0
с выражением и формулировкой мыслей	100	98,8	0,7	0,2	0,3
с пониманием других людей	100	99,5	0,3	0,2	0,0
с уходом за собой	100	99,5	0,3	0,1	0,1
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	98,0	1,2	0,8	0,0
Население в возрасте 18 лет и старше					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	94,1	4,4	1,2	0,3
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	95,4	3,7	0,8	0,1
с передвижением	100	89,3	6,0	3,2	1,5
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	93,7	5,5	0,7	0,1
с выражением и формулировкой мыслей	100	97,9	1,5	0,4	0,2
с пониманием других людей	100	98,7	0,9	0,3	0,1
с уходом за собой	100	94,4	4,1	0,9	0,6
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	87,5	6,5	5,8	0,2

<sup>1)</sup> Заболевания органов дыхания, эндокринной, сердечно-сосудистой системы и другие.

**Распространение ограничений жизнедеятельности среди населения  
Гомельской области**  
(в процентах к итогу)

	Все население	В том числе по степени ограничений жизнедеятельности			
		нетрудно	немного трудно	очень трудно	совсем не может
<b>Дети в возрасте 2 – 17 лет</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	96,6	3,2	0,2	0,0
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	99,2	0,7	0,1	0,0
с передвижением	100	98,5	1,3	0,1	0,1
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	99,0	0,6	0,3	0,1
с выражением и формулировкой мыслей	100	98,9	0,6	0,3	0,2
с пониманием других людей	100	99,2	0,4	0,3	0,1
с уходом за собой	100	98,5	1,2	0,1	0,2
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	91,2	7,5	1,2	0,1
<b>Население в возрасте 18 лет и старше</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	86,7	10,6	2,6	0,1
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	89,5	8,3	2,1	0,1
с передвижением	100	80,7	11,0	6,5	1,8
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	86,7	11,3	1,8	0,2
с выражением и формулировкой мыслей	100	91,9	6,8	0,9	0,4
с пониманием других людей	100	94,3	4,7	0,8	0,2
с уходом за собой	100	87,3	9,2	2,6	0,9
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	72,2	16,4	10,8	0,6

<sup>1)</sup> Заболевания органов дыхания, эндокринной, сердечно-сосудистой системы и другие.

**Распространение ограничений жизнедеятельности среди населения  
Гродненской области**  
(в процентах к итогу)

	Все население	В том числе по степени ограничений жизнедеятельности			
		нетрудно	немного трудно	очень трудно	совсем не может
<b>Дети в возрасте 2 – 17 лет</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	98,9	1,0	0,1	0,0
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	99,6	0,4	0,0	0,0
с передвижением	100	99,5	0,2	0,1	0,2
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	98,8	0,9	0,2	0,1
с выражением и формулировкой мыслей	100	98,7	1,0	0,2	0,1
с пониманием других людей	100	99,0	0,7	0,2	0,1
с уходом за собой	100	98,5	0,7	0,6	0,2
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	96,5	2,4	0,7	0,4
<b>Население в возрасте 18 лет и старше</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	92,8	5,9	1,1	0,2
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	95,0	4,1	0,9	0,0
с передвижением	100	87,7	7,1	3,6	1,6
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	94,4	4,5	0,9	0,2
с выражением и формулировкой мыслей	100	96,4	2,8	0,6	0,2
с пониманием других людей	100	97,1	2,3	0,5	0,1
с уходом за собой	100	91,0	6,2	1,7	1,1
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	82,2	10,9	6,2	0,7

<sup>1)</sup> Заболевания органов дыхания, эндокринной, сердечно-сосудистой системы и другие.

**Распространение ограничений жизнедеятельности среди населения  
г.Минска**

(в процентах к итогу)

	Все население	В том числе по степени ограничений жизнедеятельности			
		нетрудно	немного трудно	очень трудно	совсем не может
<b>Дети в возрасте 2 – 17 лет</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	98,7	1,2	0,1	0,0
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	99,6	0,1	0,3	0,0
с передвижением	100	99,1	0,6	0,1	0,2
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	98,4	1,0	0,5	0,1
с выражением и формулировкой мыслей	100	98,5	0,8	0,5	0,2
с пониманием других людей	100	99,2	0,6	0,2	0,0
с уходом за собой	100	98,9	0,8	0,1	0,2
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	96,6	2,6	0,7	0,1
<b>Население в возрасте 18 лет и старше</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	94,0	4,5	1,3	0,2
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	96,0	3,4	0,5	0,1
с передвижением	100	90,8	5,4	2,7	1,1
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	94,7	4,3	0,8	0,2
с выражением и формулировкой мыслей	100	98,0	1,5	0,3	0,2
с пониманием других людей	100	98,1	1,5	0,3	0,1
с уходом за собой	100	93,8	4,4	1,2	0,6
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	88,3	7,5	3,9	0,3

<sup>1)</sup> Заболевания органов дыхания, эндокринной, сердечно-сосудистой системы и другие.

**Распространение ограничений жизнедеятельности среди населения  
Минской области**  
(в процентах к итогу)

	Все население	В том числе по степени ограничений жизнедеятельности			
		нетрудно	немного трудно	очень трудно	совсем не может
<b>Дети в возрасте 2 – 17 лет</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	97,7	2,2	0,1	0,0
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	99,8	0,2	0,0	0,0
с передвижением	100	99,6	0,2	0,0	0,2
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	98,8	0,8	0,3	0,1
с выражением и формулировкой мыслей	100	98,2	1,2	0,4	0,2
с пониманием других людей	100	99,0	0,7	0,2	0,1
с уходом за собой	100	99,3	0,3	0,1	0,3
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	96,7	3,0	0,2	0,1
<b>Население в возрасте 18 лет и старше</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	92,5	6,1	1,2	0,2
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	94,1	5,3	0,6	0,0
с передвижением	100	86,9	8,3	3,5	1,3
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	91,7	7,1	0,9	0,3
с выражением и формулировкой мыслей	100	94,1	5,0	0,6	0,3
с пониманием других людей	100	96,1	3,3	0,4	0,2
с уходом за собой	100	91,7	5,6	1,9	0,8
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	79,1	15,5	4,9	0,5

<sup>1)</sup> Заболевания органов дыхания, эндокринной, сердечно-сосудистой системы и другие.

**Распространение ограничений жизнедеятельности среди населения  
Могилевской области**  
(в процентах к итогу)

	Все население	В том числе по степени ограничений жизнедеятельности			
		нетрудно	немного трудно	очень трудно	совсем не может
<b>Дети в возрасте 2 – 17 лет</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	97,1	2,5	0,4	0,0
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	99,5	0,5	0,0	0,0
с передвижением	100	99,5	0,2	0,1	0,2
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	97,5	1,5	0,8	0,2
с выражением и формулировкой мыслей	100	98,1	1,2	0,2	0,5
с пониманием других людей	100	98,9	0,4	0,6	0,1
с уходом за собой	100	99,4	0,2	0,2	0,2
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	97,0	1,9	0,9	0,2
<b>Население в возрасте 18 лет и старше</b>					
Трудности:					
со зрением (даже при ношении очков)	100	91,4	6,9	1,5	0,2
со слухом (даже при ношении слухового аппарата)	100	94,1	4,5	1,2	0,2
с передвижением	100	88,7	5,2	4,2	1,9
с запоминанием информации или концентрацией внимания	100	92,5	5,7	1,5	0,3
с выражением и формулировкой мыслей	100	96,1	2,7	0,9	0,3
с пониманием других людей	100	97,4	1,8	0,7	0,1
с уходом за собой	100	91,5	5,5	2,2	0,8
Другие проблемы со здоровьем <sup>1)</sup>	100	86,2	6,2	6,4	1,2

<sup>1)</sup> Заболевания органов дыхания, эндокринной, сердечно-сосудистой системы и другие.



**Распространение у лиц с инвалидностью различных видов нарушений функций организма**

(в процентах от общей численности лиц с инвалидностью соответствующей группы)

	Всего	В том числе по месту проживания	
		города и поселки городского типа	сельские населенные пункты
Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет			
Виды нарушений функций организма:			
зрение	8,2	7,9	9,4
слух	8,4	8,7	7,0
двигательные функции, координация движений	31,0	31,1	30,5
психические функции	19,8	20,1	18,8
языковые и речевые функции	9,4	9,3	9,7
внешние физические дефекты	5,8	5,5	7,0
другие	34,4	35,2	31,5
Лица с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше			
Виды нарушений функций организма:			
зрение	11,2	11,0	11,9
слух	2,7	3,1	1,4
двигательные функции, координация движений	36,3	34,9	40,7
психические функции	9,9	9,2	12,5
языковые и речевые функции	1,8	1,8	1,9
внешние физические дефекты	1,9	1,7	2,4
другие	46,5	48,7	39,3

**Меры социальной поддержки, получаемые семьями в связи с инвалидностью детей в возрасте до 18 лет**

(в процентах от общей численности детей-инвалидов соответствующей группы)

	Дети-инвалиды – всего	В том числе по степени утраты здоровья			
		первая	вторая	третья	четвертая
Меры социальной поддержки:					
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет	72,0	68,1	69,2	71,2	84,4
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, назначенное на ребенка-инвалида	6,8	5,0	6,4	8,1	8,6
пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначенное на ребенка-инвалида	28,9	28,7	27,0	27,9	35,0
социальная пенсия на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет	87,7	89,2	88,3	84,7	89,1
государственная адресная социальная помощь	12,9	5,0	9,1	7,1	38,5
льготы по лекарственному обеспечению	67,0	63,7	68,3	63,8	73,8
льготы по обеспечению техническими средствами социальной реабилитации	13,1	12,0	8,4	10,0	28,6
льготы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению	17,0	21,5	17,1	18,4	9,9
льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользования	52,6	55,6	57,0	54,9	36,5
медицинская реабилитация (в организациях здравоохранения, на дому, в специализированных центрах)	16,8	12,3	11,9	18,2	31,7
социальное обслуживание	4,2	1,0	3,7	5,7	7,7
дополнительный свободный от работы день	8,6	9,0	8,9	7,6	8,8

**Меры социальной поддержки, получаемые семьями в связи с инвалидностью детей в возрасте до 18 лет, по областям и г.Минску**

(в процентах от общей численности детей-инвалидов соответствующей группы)

	Области и г.Минск						
	Брест-ская	Витеб-ская	Гомель-ская	Гроднен-ская	г.Минск	Мин-ская	Могилев-ская
Меры социальной поддержки:							
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет	71,9	72,9	78,2	72,7	62,3	65,3	90,9
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, назначенное на ребенка-инвалида	9,4	8,9	3,3	7,8	8,8	6,3	1,8
пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначенное на ребенка-инвалида	36,8	27,8	21,7	12,8	47,2	25,9	13,4
социальная пенсия на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет	80,9	89,1	98,0	54,1	94,3	98,4	86,3
государственная адресная социальная помощь	13,9	14,0	13,5	19,3	7,5	13,2	12,4
льготы по лекарственному обеспечению	54,9	57,7	67,8	76,0	71,7	74,3	64,9
льготы по обеспечению техническими средствами социальной реабилитации	16,4	11,3	17,8	13,3	10,7	9,5	12,9
льготы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению	17,5	23,6	19,6	19,3	11,9	15,4	15,9
льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользования	48,2	46,5	68,5	43,3	58,5	43,5	54,6
медицинская реабилитация (в организациях здравоохранения, на дому, в специализированных центрах)	6,5	13,0	17,6	22,5	14,5	18,0	32,8
социальное обслуживание	0,9	3,6	5,2	1,0	10,1	1,9	4,2
дополнительный свободный от работы день	5,3	4,3	10,0	6,6	10,1	9,6	13,8

**Меры социальной поддержки, получаемые населением  
в возрасте 18 лет и старше в связи с инвалидностью**

(в процентах от общей численности лиц с инвалидностью соответствующей группы)

	Лица с инвалидностью – всего	В том числе по группам инвалидности		
		первая	вторая	третья
Меры социальной поддержки:				
пенсия по инвалидности	54,2	61,9	47,9	60,0
государственная адресная социальная помощь	8,2	25,6	5,1	2,5
льготы по лекарственному обеспечению	84,1	92,0	92,5	64,9
льготы по обеспечению техническими средствами социальной реабилитации	10,7	23,5	9,5	4,6
льготы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению	3,1	3,1	4,2	1,1
льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользования	34,1	20,6	57,2	3,3
льготы по оплате за техническое обслуживание, пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги	16,8	21,8	23,9	1,6
медицинская реабилитация (в организациях здравоохранения, на дому, в специализированных центрах)	6,2	5,5	7,6	4,3
социальное обслуживание	9,7	27,3	7,7	2,1
установление нанимателем неполного рабочего времени	1,0	0,6	0,7	1,9

**Меры социальной поддержки, получаемые населением  
в возрасте 18 лет и старше в связи с инвалидностью,  
по областям и г.Минску**

(в процентах от общей численности лиц с инвалидностью соответствующей группы)

	Области и г.Минск						
	Брест- ская	Витеб- ская	Гомель- ская	Гроднен- ская	г.Минск	Мин- ская	Могилев- ская
Меры социальной поддержки:							
пенсия по инвалидности	57,3	66,6	56,3	48,3	40,7	61,8	56,9
государственная адресная социальная помощь	10,1	10,8	7,7	13,8	4,8	8,2	5,4
льготы по лекарственному обеспечению	74,7	75,9	86,5	85,4	92,0	87,6	77,2
льготы по обеспечению техническими средствами социальной реабилитации	9,3	12,3	13,7	10,6	10,5	9,5	8,1
льготы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению	4,2	4,7	1,7	5,1	2,6	2,2	2,5
льготы по проезду на пассажирском транспорте общего пользования	27,8	27,2	35,8	37,0	46,7	25,9	29,2
льготы по оплате за техническое обслуживание, пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги	13,6	19,3	14,2	23,4	7,2	28,7	17,7
медицинская реабилитация (в организациях здравоохранения, на дому, в специализированных центрах)	3,6	3,6	1,8	11,7	3,5	11,3	11,1
социальное обслуживание	5,7	12,6	8,2	11,7	6,3	13,8	12,6
установление нанимателем неполного рабочего времени	1,1	1,5	0,7	0,5	1,6	0,6	1,2

**Распределение в домашнем хозяйстве обязанностей по уходу  
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет  
(в процентах)**

	Наименование обязанностей					
	одевать	помогать мыться	укладывать спать	играть, гулять, помогать проводить досуг	помогать делать уроки, обучать	готовить еду, кормить
Удельный вес детей-инвалидов, по отношению к которым обязанности выполняет:						
всегда мать (опекун)	12,7	15,0	11,5	10,0	17,4	30,9
обычно мать (опекун)	20,6	24,9	17,9	18,9	30,1	45,4
в равной мере отец и мать (опекуны)	11,5	15,0	18,6	27,5	22,2	11,5
обычно отец (опекун)	0,6	2,2	0,5	1,4	1,9	1,1
всегда отец (опекун)	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3
всегда или обычно другой член домашнего хозяйства	0,3	0,5	0,8	1,6	0,9	1,1
не член домашнего хозяйства	0,1	0,3	0,2	0,7	0,8	0,3
ребенок делает сам	54,0	41,7	50,1	39,6	26,2	9,4